

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

緊裝式控制機櫃 AE – AE 1339.500

Date : 2020-12-3

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



緊裝式控制機櫃 AE – AE 1339.500

created: 03.12.2020 build on www.rittal.com/cn-zh



產品描述

材料: 箱體：鋼板
門：鋼板，四周帶有發泡聚氨酯塑膠密封圈

表面: 箱體和門：浸塗底漆，外經粉末塗層，織紋
安裝板：鍍鋅

顏色: RAL 7035

防護等級 **IP**，符合
IEC 60 529 標準: IP 66

防護等級 **NEMA**: NEMA 4

IK 編碼: IK08

供貨範圍: 箱體帶鉸接門，四周封閉
封蓋板在箱體底部
安裝板
鎖：3 mm 雙齒

基本材料: 鋼板

產品特徵

尺寸: 寬度: 600 mm
高度: 380 mm
深度: 350 mm

材料厚度: 箱體: 1.5 mm
門: 1.5 mm
安裝板: 2.5 mm

安裝板:	寬度: 549 mm 高度: 355 mm
門數:	1
門鉸鏈在右邊，可換到左邊:	yes
鎖具規格:	凸緣
鎖具數量:	1
鎖芯:	3 mm 雙齒
封蓋板，大小:	5
封蓋板，數量:	1
包裝單元:	1 件
重量/包裝:	20 kg
EAN:	4028177252479
稅率號:	94032080 Differing customs tariff number for China: 85380000
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCI@ss 8.0/8.1:	27180101
eCI@ss 6.0/6.1:	27180101
產品描述:	AE 機櫃 600X380X350 RAL7035
認證	
認證:	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping UL + C-UL
證書:	Certificate of manufacturer according to RMRS EAC IK-Code

防護等級

聲明:

符合性聲明
